

# Informe Violencia de Género 2007

## La Rioja



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2009  
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL



## Indicadores comunes de información para la violencia de género

### Definición de caso

Mujer mayor de 14 años atendida por el sistema sanitario que reconoce por primera vez sufrir maltrato<sup>1</sup>.

### Magnitud

Casos detectados por 100.000 mujeres mayores de 14 años

- Mujeres mayores de 14 años: 132.732 mujeres<sup>2</sup>.
- Casos: 126.
- Tasa: 94,9 por 100.000 mujeres.

### Número de partes de lesiones emitidos

Se han emitido 126 partes de lesiones ya que todos los casos corresponden a los servicios de urgencias de los dos hospitales de La Rioja y a atención continuada de los centros de salud.

1 Esto implica que los casos son las mujeres que sufren maltrato y no los episodios de maltrato, sean por un mismo maltratador o distintos maltratadores.

2 Revisión del padrón municipal de habitantes de 2007 del Instituto Nacional de Estadística.

## Por nivel de asistencia y fuente

Casos detectados en atención primaria

Hay 68 casos confirmados y con información de la asistencia sanitaria en los puntos de atención continuada.

Casos detectados en atención especializada

Hay 58 casos confirmados y con información de los servicios de urgencias de los dos hospitales: 50 casos del Hospital San Millán y 8 casos del Hospital Fundación de Calahorra.

## Por características del maltrato

Casos detectados según tipo de maltrato

- Agresión sexual: 8 casos.
- Violencia física: 118 casos.

En muchos de los casos y previamente al inicio de la agresión física refieren haber recibido insultos y amenazas (ciclo de violencia).

Casos detectados según duración del maltrato.

No se dispone de esta información.


Casos detectados según la relación de convivencia con el maltratador

Del total de las 126 mujeres víctimas de violencia de género, en 122 el maltratador es la pareja; en una de ellas, el maltratador es la pareja de la madre; en otra, la pareja de la hermana, y en otra, un amigo. En una, no consta el parentesco o relación de convivencia del maltratador con la víctima.

## Por características personales de la mujer maltratada

Casos detectados por edad

El mayor número de casos se produce en el grupo de edad de 26 a 30 años con 24 casos, seguido del grupo de 36 a 40 años con 22 casos y del de 15 a 20 años y del de 31 a 35 años con 21 casos cada uno de ellos. Estos resultados reflejan que la mayor parte de las agresiones se producen en mujeres de 15 a 40 años (fig. 1).




Casos detectados según nacionalidad

La información de este apartado aparece en la tabla 1 y en la figura 2.

**TABLA 1. Violencia de género por nacionalidades, 2007 (La Rioja)**

Nacionalidad	Número de casos
Argelia	1
Bolivia	6
Brasil	3
Colombia	4
Cuba	3
Desconocida	34
Ecuador	6
España	49
Marruecos	3
Perú	1
Portugal	1
Rumanía	8
Sudamericana (sin especificar)	6
Venezuela	1

**Figura 2. Casos de violencia de género por nacionalidades, 2007 (La Rioja)**



Casos detectados según situación laboral

No se dispone de esta información.

Casos detectados en mujeres embarazadas

Se han presentado dos casos en mujeres embarazadas.

Casos detectados en mujeres con discapacidad

Se ha presentado un caso de mujer discapacitada.

**Por características del tipo de atención recibida<sup>3</sup>**

Mujeres atendidas que han recibido información y apoyo de recursos sociosanitarios

Se han registrado 91 casos en el Protocolo de Malos Tratos, según el cual está establecido ofrecer información sobre recursos sociosanitarios.

Mujeres atendidas, con las cuales se ha realizado valoración de riesgo

Se han atendido cinco casos con solicitud de valoración de riesgo social.

3 Datos recogidos de la hoja de registro *Protocolo de Malos Tratos*.

Mujeres atendidas, con las cuales se ha elaborado un plan de seguridad

En 17 casos ha intervenido algún cuerpo de las fuerzas de seguridad (guardia civil, policía nacional o policía municipal) y en algunos de ellos se ha presentado denuncia en el juzgado de guardia.

Casos detectados derivados a atención primaria

Al menos, 38 mujeres que han sufrido violencia de género han sido derivadas desde los servicios de urgencias y de los puntos de atención continuada hacia su médico de atención primaria para realizar el seguimiento de sus lesiones.

Casos detectados derivados a atención especializada

Del total de mujeres que ha sufrido violencia de género, una tuvo que ser ingresada en el hospital por la gravedad de las lesiones.

Casos detectados derivados a atención social

Al menos a 13 de las mujeres atendidas de violencia de género se les ha derivado a recursos sociales.

## Criterios para la formación básica de profesionales

### Cobertura

Estos indicadores y los que siguen se proponen en consonancia con el sistema de indicadores y variables sobre violencia de género, sobre el cual se construirá la base de datos del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, cuya propuesta fue presentada por el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer el 28 de junio de 2007.

### Cursos, talleres o seminarios dirigidos a profesionales

- Número de cursos básicos impartidos:
  - Detección y abordaje de la violencia de género. Aspectos diagnósticos y médico-legales.
  - Violencia de género. Aspectos clínicos, legales y sociales.
- Número de horas lectivas: 24.

## Destinatarios de la formación

Detección y abordaje de la violencia de género. Aspectos diagnósticos y médico-legales

- Número de personas: 15.
- Sexo: 14 mujeres y 1 hombre.
- Tipo de profesionales: 13 médicos de atención primaria y 2 de atención especializada.

Violencia de género. Aspectos clínicos, legales y sociales

- Número de personas: 14.
- Sexo: mujeres.
- Tipo de profesionales: 1 médica, 3 diplomadas universitarias en enfermería, 3 auxiliares de enfermería y 7 trabajadoras sociales, todas ellas de atención primaria.

## Profesorado

- Número de profesionales: 4 (el mismo profesorado para los dos cursos).
- Sexo: dos mujeres y dos hombres.
- Perfil (medicina, enfermería, derecho, etc.): 1 médico, 1 trabajadora social, 1 abogada y 1 abogado.

## Criterios de calidad

Los dos cursos cumplen algunos de los criterios de calidad.

