

1.- RESUMEN DEL SEGUIMIENTO CLÍNICO

Especialidad Farmacéutica: _____

Fecha de nacimiento

Sexo masculino:

Sexo femenino:

Diagnóstico

Déficit aislado (comienzo infancia)

Déficit múltiple (señalar déficit)

- FSH/LH

- ACTH

- TSH

- ADH

Etiología _____

	INICIO ¹		SEGUIMIENTOS									
			1°		2°		3°		4°		5°	
Fecha (MM/AA)												
Edad (años)												
Tratamiento sustitutivo hormonal	dosis	fármaco	dosis	fármaco	dosis	fármaco	dosis	fármaco	dosis	fármaco	dosis	fármaco
Hormona de Crecimiento												
Testosterona												
Estrógenos/progesterona												
Tiroxina (µg/día)												
Glucocorticoides (mg/día)												
DDAVP (µg/día)												
Gonadotrofinas												
Exploración física												
Índice masa corporal (kg/m ²)												
Índice cintura/cadera												
Tensión arterial sistólica (mmHg)												
Tensión arterial diastólica (mmHg)												
Análíticas												
IGF-1 (ng/ml)												
Creatinina (mg/dl)												
AST (GOT) (U/l)												
ALT (GPT) (U/l)												
Glucemia (mg/dl)												
Colesterol Total (mg/dl)												
Colesterol HDL (mg/dl)												
Colesterol LDL (mg/dl)												
Triglicéridos (mg/dl)												
HbA1c (%)												
Calidad de vida												
Test 1	Tipo											
	Puntuación											
Test 2	Tipo											
	Puntuación											

¹ Rellenar esta columna con los datos consignados en el protocolo inicial (antes del tratamiento con Hormona de Crecimiento).

PROCOLO HC EN ADULTOS N° _____ Seguimiento anual del _____ año

		INICIO	SEGUIMIENTOS									
			1°		2°		3°		4°		5°	
RMN hipotálamo-hipofisaria			Cambio ¹		Cambio ¹		Cambio ¹		Cambio ¹		Cambio ¹	
			Si ²	No	Si ²	No	Si ²	No	Si ²	No	Si ²	No
Fondo de ojo			2		2		2		2		2	
ECG¹	Normal											
	Anormal		2		2		2		2		2	
Composición corporal												
Masa grasa (kg/%)												
Masa magra (kg/%)												
Agua total corporal (kg/%)												
Densitometría³												
Cadera (T-score)												
Columna lumbar (T-score)												
Efectos secundarios del tratamiento con HC												
Síndrome túnel carpiano	X											
Edemas												
Recidiva patología hipotálamo-hipofisaria												
Intolerancia a la glucosa												
Diabetes mellitus												
HTA												
Artralgias												
Efectos prostáticos												
Otros (especificar)												

¿Ha aparecido alguna contraindicación para el tratamiento con HC? (especificar):

Observaciones:

----- 0 -----

¹ Señalar con X.

² Si ha habido cambios respecto a situación inicial, especificarlos en observaciones.

³ Opcional.