

Vacuna Tétanos-Difteria

¿Quién debe vacunarse?

Todas las personas con independencia del viaje. La indicación personalizada debe realizarse en un Centro de Vacunación Internacional

¿Cuándo debo vacunarme?

En caso de primovacunación, al menos 1 mes antes de la partida.

¿Cuántas dosis son necesarias?

La primovacunación consiste en tres dosis por vía intramuscular en pauta 0, 1, 12 meses

¿Dosis de recuerdo?

Cada 10 años.

¿Quién no debe vacunarse?

Como norma general las personas que presenten problemas médicos que contraindiquen la administración de esta vacuna y en concreto aquellas que han presentado hipersensibilidad a dosis anteriores. Se debe evitar las vacunas que contienen difteria si anteriormente se ha producido una reacción grave.

¿Qué reacciones pueden presentarse?

Reacciones locales (dolor, enrojecimiento o hinchazón) y sistémicas (dolor de cabeza, malestar, fiebre, náuseas) leves, pueden ser comunes.

Consulte con un
Centro de
Vacunación
Internacional

www.msc.es/cvi

901 400 100



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE SANIDAD EXTERIOR

Tétanos - Difteria

¿Qué es el Tétanos?

El tétanos es una enfermedad causada por las esporas del **Clostridium tetani** presente en el suelo en todo el mundo, inicialmente cursa con, espasmos musculares de los músculos de la masticación, provocando espasmos masticatorios y contracciones mandibulares, que pueden ir seguidos de espasmos de otros músculos llegando a producirse crisis tetánicas generalizadas, que conducen a la muerte si no se instaure rápidamente un tratamiento urgente.

¿Cómo se adquiere?

Se adquiere cuando las heridas se infectan con las esporas del tétanos.

¿Dónde hay riesgo?

En todo el mundo. Cualquier forma de herida, desde un pequeño corte a un grave accidente, puede exponer a los viajeros a las esporas.

¿Qué es la Difteria?

Es una enfermedad causada por la bacteria **Corynebacterium diphtheriae**, que afecta generalmente a la garganta pudiendo obstruir las vías respiratorias dando lugar a la muerte.

¿Cómo se adquiere?

La enfermedad se adquiere de persona a persona, por contacto físico próximo, aumentando en condiciones de pobreza y hacinamiento. Determinadas personas pueden convertirse en portadores crónicos. En países tropicales es común una forma cutánea de la difteria.

¿Dónde hay riesgo?

En todo el mundo, aunque no es frecuente en países industrializados, recientemente han ocurrido epidemias en varios países del este de Europa. Los individuos inmunizados que no han completado la pauta vacunal tienen riesgo de enfermedad potencialmente mortal y de graves complicaciones durante toda la vida.

¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades?

Con la vacunación. Existe una vacuna combinada para prevenir ambas enfermedades.

